

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 ноября 2020 г. N 3073-р

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 42, ст. 5979; 2020, N 18, ст. 2958; N 42, ст. 6692).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 г., за исключением подпункта 21 пункта 1 изменений, утвержденных настоящим распоряжением, который вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования настоящего распоряжения.

*Председатель Правительства  
Российской Федерации*

*М. МИШУСТИН*

*УТВЕРЖДЕНЫ*

*распоряжением Правительства*

*Российской Федерации*

*от 23 ноября 2020 г. N 3073-р*

## ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2019 Г. N 2406-Р

1. В приложении N 1 к указанному распоряжению:

1) позицию, касающуюся A03AA, изложить в следующей редакции:

"

|       |   |           |   |
|-------|---|-----------|---|
| A03AA | синтетические<br>антихолинергические<br>средства, эфиры с<br>третичной аминогруппой | мебеверин | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые |
|-------|---|-----------|---|

пленочной оболочкой  
платифиллин раствор для подкожного введения

”;

2) позицию, касающуюся A07EC, изложить в следующей редакции:

”

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | месалазин     | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением |
|       |  | сульфасалазин | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

”;

3) позицию, касающуюся A10BA, изложить в следующей редакции:

”

|       |           |           |  |
|-------|-----------|-----------|--|
| A10BA | бигуаниды | метформин | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|-------|-----------|-----------|--|

”;

4) позиции, касающиеся A10BH, A10BJ и A10BK, изложить в следующей редакции:

"

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| A10BH | ингибиторы<br>дипептидилпептидазы-4<br>(ДПП-4)                  | алоглиптин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | вилдаглиптин  | таблетки                               |
|       |   | гозоглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | линаглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | саксаглиптин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | ситаглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | эвоглиптин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BJ | аналоги<br>глюкагоноподобного<br>пептида-1                      | дулаглутид    | раствор для подкожного введения        |
|       |   | ликсисенатид  | раствор для подкожного введения        |
| A10BK | ингибиторы<br>натрийзависимого<br>переносчика глюкозы 2<br>типа | дапаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | ипраглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | эмпаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

”;

5) позицию, касающуюся B01AC, изложить в следующей редакции:

"

|       |                                  |             |  |
|-------|----------------------------------|-------------|--|
| B01AC | антиагреганты, кроме<br>гепарина | клопидогрел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                  | селексилаг  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                  | тикагрелор  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

”;

6) позицию, касающуюся B02BX, изложить в следующей редакции:

"

|       |                                 |                         |  |
|-------|---------------------------------|-------------------------|--|
| B02BX | другие системные<br>гемостатики | ромиплостим             | порошок для приготовления раствора для подкожного введения     |
|       |                                 | эльтромбопаг            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                         |
|       |                                 | эмицизумаб<br>этамзилат | раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и |

внутримышечного введения;  
раствор для инъекций;  
раствор для инъекций и  
наружного применения;  
таблетки

”;

7) позицию, касающуюся B03XA, изложить в следующей редакции:

”

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| B03XA | другие<br>антианемические<br>препараты | дарбэпоэтин альфа                        | раствор для инъекций   |
|       |  | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин<br>бета | раствор для<br>внутривенного и<br>подкожного введения  |
|       |  | эпоэтин альфа                            | раствор для<br>внутривенного и<br>подкожного введения  |
|       |  | эпоэтин бета                             | лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>раствор для<br>внутривенного и<br>подкожного введения |

”;

8) позицию, касающуюся B05BB, изложить в следующей редакции:

”

|                 |   |                  |                            |
|-----------------|---|------------------|----------------------------|
| B05BB           | растворы, влияющие на<br>водноэлектролитный<br>баланс | декстроза +      | порошок для приготовления  |
|                 |   | калия хлорид +   | раствора для приема внутрь |
|                 |   | натрия хлорид +  |                            |
|                 |   | натрия цитрат    |                            |
|                 |   | калия ацетат +   | раствор для инфузий        |
|                 |   | кальция ацетат + |                            |
|                 |   | магния ацетат +  |                            |
|                 |   | натрия ацетат +  |                            |
|                 |   | натрия хлорид    |                            |
|                 |   | калия хлорид +   | раствор для инфузий        |
| натрия ацетат + |   |                  |                            |
| натрия хлорид   |   |                  |                            |
| меглюмина       | раствор для инфузий                                   |                  |                            |
| натрия сукцинат |   |                  |                            |
| натрия лактата  | раствор для инфузий                                   |                  |                            |
|                 | раствор сложный                                       |                  |                            |

(калия хлорид +  
кальция хлорид  
+ натрия хлорид  
+ натрия лактат)  
натрия хлорида раствор для инфузий  
раствор сложный  
(калия хлорид +  
кальция хлорид  
+ натрия хлорид)  
натрия хлорид + раствор для инфузий  
калия хлорид +  
кальция хлорида  
дигидрат +  
магния хлорида  
гексагидрат +  
натрия ацетата  
тригидрат +  
яблочная  
кислота

”;

9) позицию, касающуюся B05XA, изложить в следующей редакции:

”

|       |                       |                      |   |
|-------|-----------------------|----------------------|---|
| B05XA | растворы электролитов | калия хлорид         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения                        |
|       |                       | магния сульфат       | раствор для внутривенного введения;   |
|       |                       | натрия гидрокарбонат | раствор для инфузий   |
|       |                       | натрия хлорид        | раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |

”;

10) позицию, касающуюся C01DA, изложить в следующей редакции:

”

|       |                      |                     |  |
|-------|----------------------|---------------------|--|
| C01DA | органические нитраты | изосорбида динитрат | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный; |
|-------|----------------------|---------------------|--|

|               |  |  |
|---------------|--|--|
|               |  | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
| изосорбида    |  | капсулы;   |
| мононитрат    |  | капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;  |
|               |  | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| нитроглицерин |  | капсулы подъязычные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |

”;

11) позицию, касающуюся C08CA, изложить в следующей редакции:

”

|       |                             |           |   |
|-------|-----------------------------|-----------|---|
| C08CA | производные дигидропиридина | амлодипин | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                             | нимодипин | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                             | нифедипин | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; |

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

”;

12) позицию, касающуюся G04CA, изложить в следующей редакции:

”

|       |                       |            |   |
|-------|-----------------------|------------|---|
| G04CA | альфа-адреноблокаторы | алфузозин  | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой  |
|       |                       | тамсулозин | капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

”;

13) позицию, касающуюся H05BA, изложить в следующей редакции:

”

|       |                        |             |                      |
|-------|------------------------|-------------|----------------------|
| H05BA | препараты кальцитонина | кальцитонин | раствор для инъекций |
|-------|------------------------|-------------|----------------------|

”;

14) позицию, касающуюся J01FA, изложить в следующей редакции:

”

|       |           |             |   |
|-------|-----------|-------------|---|
| J01FA | макролиды | азитромицин | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления |
|-------|-----------|-------------|---|

|               |  |
|---------------|--|
|               | суспензии для приема внутрь (для детей);<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| джозамицин    | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| klarитромицин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

”;

15) позицию, касающуюся J01MA, изложить в следующей редакции

”

|                    |                |   |
|--------------------|----------------|---|
| J01MA фторхинолоны | левофлоксацин  | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                    | лomeфлоксацин  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                    | моксифлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                    | офлоксацин     | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного |



|                |  |   |
|----------------|--|---|
|                |  | действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
| спарфлоксацин  |  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| ципрофлоксацин |  | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |

”;

16) позицию, касающуюся J01XD, изложить в следующей редакции:

”

|       |                       |              |   |
|-------|-----------------------|--------------|---|
| J01XD | производные имидазола | метронидазол | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|-------|-----------------------|--------------|---|

”;

17) позицию, касающуюся J02AC, изложить в следующей редакции:

”

|       |                      |             |  |
|-------|----------------------|-------------|--|
| J02AC | производные триазола | вориконазол | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                      | позаконазол | суспензия для приема внутрь  |
|       |                      | флуконазол  | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;   |

раствор для инфузий;  
таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой

”;

18) позицию, касающуюся J05AB, изложить в следующей редакции:

”

|       |   |                |  |
|-------|---|----------------|--|
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир      | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | валганцикловир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ганцикловир    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |

”;

19) позицию, касающуюся J05AF, изложить в следующей редакции:

”

|       |   |            |  |
|-------|---|------------|--|
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир   | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|       |   | диданозин  | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь                      |
|       |   | зидовудин  | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | ламивудин  | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|       |   | ставудин   | капсулы  |
|       |   | телбивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| тенофовир             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| тенофовира алафенамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| фосфазид              | таблетки   |
| эмтрицитабин          | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| энтекавир             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |

”;

20) позиции, касающиеся J05AP, J05AR и J05AX, изложить в следующей редакции:

”

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С                   | велпатасвир + софосбувир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | глекапревир + пибрентасвир                                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | даклатасвир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | дасабувир;<br>омбитасвир + паритапревир + ритонавир              | таблеток набор  |
|       |  | рибавирин  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки |
|       |  | симепревир<br>софосбувир   | капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | абакавир + зидовудин + ламивудин                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | зидовудин + ламивудин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | лопинавир + ритонавир  | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  |  |   |

|       |                                  |   |  |
|-------|----------------------------------|---|--|
|       |                                  | рилпивирин +<br>тенофовир +<br>эмтрицитабин | оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J05AX | прочие противовирусные препараты | гразопревир +<br>элбасвир<br>долутегравир   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |                                  | имидазолилэтанамидпентандиовой<br>кислоты   | капсоцел   |
|       |                                  | кагоцел                                     | таблетки   |
|       |                                  | маравирок                                   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |                                  | ралтегравир                                 | таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |                                  | ремдесивир                                  | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий |
|       |                                  | умифеновир                                  | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |                                  | фавипиравир                                 | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

21) позицию, касающуюся J07, изложить в следующей редакции:

"

|     |         |  |
|-----|---------|--|
| J07 | вакцины | вакцины в<br>соответствии с<br>национальным<br>календарем<br>профилактических<br>прививок и<br>календарем<br>профилактических<br>прививок по<br>эпидемическим<br>показаниям<br>вакцины для<br>профилактики<br>новой<br>коронавирусной<br>инфекции COVID- |
|-----|---------|--|

";

**Подпункт 21 пункта 1 действует с 03.12.2020 (пункт 2).**

22) позицию, касающуюся L01AA, изложить в следующей редакции:

”

|       |                           |               |  |
|-------|---------------------------|---------------|--|
| L01AA | аналоги азотистого иприта | бендамустин   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                           | ифосфамид     | порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|       |                           | мелфалан      | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                           | хлорамбуцил   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                           | циклофосфамид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой |

”;

23) позицию, касающуюся L01DB, изложить в следующей редакции:

”

|       |                                       |              |  |
|-------|---------------------------------------|--------------|--|
| L01DB | антрациклины и родственные соединения | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения |
|       |                                       | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения;                |

|              |   |
|--------------|---|
|              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения |
| идарубицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
| митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| эпирубицин   | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения                         |

”;

24) позиции, касающиеся L01XC, L01XE и L01XX, изложить в следующей редакции:

”

|       |                         |                         |   |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|
| L01XC | моноклональные антитела | авелумаб                | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |                         | атезолизумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |                         | бевацизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |                         | блинатумомаб            | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий    |
|       |                         | брентуксимаб<br>ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |                         | даратумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |                         | дурвалумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |                         | ипилимумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |                         | ниволумаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |                         | обинтузумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |

L01XE ингибиторы  
протеинкиназы

|                         |   |
|-------------------------|---|
| панитумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| пембролизумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| пертузумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| пролголимаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| рамуцирумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| ритуксимаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения                               |
| трастузумаб             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
| трастузумаб<br>эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
| цетуксимаб              | раствор для инфузий   |
| элотузумаб              | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
| абемациклиб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| акситиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| алектиниб               | капсулы   |
| афатиниб                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| бозутиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| вандетаниб              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| вемурафениб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| гепитиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| дабрафениб              | капсулы   |
| дазатиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| ибрутиниб               | капсулы   |
| иматиниб                | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| кабозантиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| кобиметиниб             | таблетки, покрытые пленочной  |

|       |                                    |                  |  |
|-------|------------------------------------|------------------|--|
|       |                                    | кризотиниб       | оболочкой  |
|       |                                    | лапатиниб        | капсулы  |
|       |                                    |                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | ленватиниб       | капсулы  |
|       |                                    | мидостаурин      | капсулы  |
|       |                                    | нилотиниб        | капсулы  |
|       |                                    | нинтеданиб       | капсулы мягкие   |
|       |                                    | осимертиниб      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | пазопаниб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | палбоциклиб      | капсулы  |
|       |                                    | регорафениб      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | рибоциклиб       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | руксолитиниб     | таблетки   |
|       |                                    | сорафениб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | сунитиниб        | капсулы  |
|       |                                    | траметиниб       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | церитиниб        | капсулы  |
|       |                                    | эрлотиниб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                    | афлиберцепт      | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутриглазного введения  |
|       |                                    | бортезомиб       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|       |                                    | венетоклакс      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | висмодегиб       | капсулы  |
|       |                                    | гидроксикарбамид | капсулы  |
|       |                                    | иксазомиб        | капсулы  |
|       |                                    | иринотекан       | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                    | карфилзомиб      | лиофилизат для приготовления   |



|   |   |
|---|---|
| митоган   | раствора для инфузий  |
| олапариб  | таблетки  |
|   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| третиноин   | капсулы   |
| фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| эрибулин  | раствор для внутривенного введения                            |

”;

25) позицию, касающуюся L02BB, изложить в следующей редакции:

”

|       |               |             |   |
|-------|---------------|-------------|---|
| L02BB | антиандрогены | апалутамид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
|       |               | бикалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
|       |               | флутамид    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |               | энзалутамид | капсулы   |

”;

26) позицию, касающуюся L03AX, изложить в следующей редакции:

”

|       |                          |  |   |
|-------|--------------------------|--|---|
| L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
|       |                          | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривезикулярного введения   |
|       |                          | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения   |
|       |                          | глутамил-цистеинил-глициндинатрия            | раствор для инъекций  |
|       |                          | меглюмина акридоацетат                       | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                          | тилорон                                      | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

27) позицию, касающуюся L04AA, изложить в следующей редакции:

”

|            |                                  |                          |   |
|------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| L04AA      | селективные<br>иммунодепрессанты | абатацепт                | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|            |                                  | алемтузумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|            |                                  | апремиласт               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|            |                                  | барицитиниб              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|            |                                  | белимумаб                | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
|            |                                  | ведолизумаб              | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
|            |                                  | иммуноглобулин           | концентрат для приготовления раствора   |
|            |                                  | антитимоцитарный         | для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|            |                                  | лефлуномид               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|            |                                  | микофенолата<br>мофетил  | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|            |                                  | микофеноловая<br>кислота | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой              |
|            |                                  | натализумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|            |                                  | окрелизумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|            |                                  | терифлуномид             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|            |                                  | тофациитиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|            |                                  | упадацитиниб             | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| финголимод | капсулы                          |                          |   |

|            |   |
|------------|---|
| эверолимус | таблетки;   |
| экулизумаб | таблетки диспергируемые<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий |

”;

28) позицию, касающуюся L04AC, изложить в следующей редакции:

”

|             |                                 |              |  |
|-------------|---------------------------------|--------------|--|
| L04AC       | ингибиторы<br>интерлейкина      | базиликсимаб | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения                   |
|             |                                 | гуселькумаб  | раствор для подкожного введения  |
|             |                                 | иксекизумаб  | раствор для подкожного введения  |
|             |                                 | канакинумаб  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения                         |
|             |                                 | левилимаб    | раствор для подкожного введения  |
|             |                                 | нетакимаб    | раствор для подкожного введения  |
|             |                                 | олокизумаб   | раствор для подкожного введения  |
|             |                                 | сарилумаб    | раствор для подкожного введения  |
|             |                                 | секукинумаб  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного<br>введения;                     |
|             |                                 | тоцилизумаб  | раствор для подкожного введения<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий; |
| устекинумаб | раствор для подкожного введения |              |  |

”;

29) позицию, касающуюся L04AX, изложить в следующей редакции:

”

|       |                             |                |                            |
|-------|-----------------------------|----------------|----------------------------|
| L04AX | другие<br>иммунодепрессанты | азатиоприн     | таблетки                   |
|       |                             | диметилфумарат | капсулы кишечнорастворимые |
|       |                             | леналидомид    | капсулы                    |
|       |                             | пирфенидон     | капсулы                    |

”;

30) позицию, касающуюся M01AB, изложить в следующей редакции:

”

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
| M01AB | производные уксусной<br>кислоты и родственные<br>соединения | диклофенак | капли глазные;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>раствор для внутримышечного |
|-------|---|------------|---|

введения;  
таблетки, покрытые  
кишечнорастворимой оболочкой;  
таблетки, покрытые  
кишечнорастворимой пленочной  
оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой;  
таблетки пролонгированного  
действия, покрытые  
кишечнорастворимой оболочкой;  
таблетки пролонгированного  
действия, покрытые оболочкой;  
таблетки пролонгированного  
действия, покрытые пленочной  
оболочкой

кеторолак

раствор для внутривенного и  
внутримышечного введения;  
раствор для внутримышечного  
введения;  
таблетки;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой

31) после позиции, касающейся M05BX, дополнить позицией следующего содержания:

"

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
| M09AX | прочие препараты для<br>лечения заболеваний<br>костно-мышечной<br>системы | нусинерсен | раствор для интратекального<br>введения |
|-------|---|------------|---|

32) позицию, касающуюся N01AB, изложить в следующей редакции:

"

|       |                                  |                                    |  |
|-------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| N01AB | галогенированные<br>углеводороды | галотан<br>десфлуран<br>севофлуран | жидкость для ингаляций<br>жидкость для ингаляций<br>жидкость для ингаляций |
|-------|----------------------------------|------------------------------------|--|

33) позицию, касающуюся N02AE, изложить в следующей редакции:

"

|       |                       |             |                      |
|-------|-----------------------|-------------|----------------------|
| N02AE | производные орипавина | бупренорфин | раствор для инъекций |
|-------|-----------------------|-------------|----------------------|

”;

”;

”;

”;

34) позицию, касающуюся N03AG, изложить в следующей редакции:

”

|       |                           |                     |  |
|-------|---------------------------|---------------------|--|
| N03AG | производные жирных кислот | вальпроевая кислота | гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|-------|---------------------------|---------------------|--|

”;

35) позицию, касающуюся N05AE, изложить в следующей редакции:

”

|       |                    |           |  |
|-------|--------------------|-----------|--|
| N05AE | производные индола | луразидон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                    | сертиндол | таблетки, покрытые оболочкой           |

”;

36) позицию, касающуюся N05BA, изложить в следующей редакции:

”

|       |                            |   |                             |
|-------|----------------------------|---|-----------------------------|
| N05BA | производные бензодиазепина | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепинраствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки |                             |
|       |                            | диазепам  | раствор для внутривенного и |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
|           |  | внутримышечного введения;              |
|           |  | таблетки;                              |
|           |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| лоразепам |  | таблетки, покрытые оболочкой           |
| оксазепам |  | таблетки;                              |
|           |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

”;

37) позиции, касающиеся N06AA и N06AB, изложить в следующей редакции:

”

|       |   |              |  |
|-------|---|--------------|--|
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                 |
|       |   | имипрамин    | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | кломипрамин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин   | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | сертралин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флуоксетин   | капсулы  |

”;

38) позицию, касающуюся N06BX, изложить в следующей редакции:

”

|             |            |                |
|-------------|------------|----------------|
| N06B другие | винпоцетин | концентрат для |
|-------------|------------|----------------|

|   |  |   |
|---|--|---|
| Х | психостимуляторы и ноотропные препараты                                  | приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные<br>капли назальные<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для |
|   | глицин   |   |
|   | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин<br>пирацетам |   |
|   | полипептиды коры головного   |   |
|   | мозга скота  |   |
|   | фонтурацетам   |   |
|   | церебролизин   |   |

ЦИТИКОЛИН

инъекций  
раствор для  
внутривенного  
и  
внутримышечн  
ого введения

”;

39) позицию, касающуюся N07XX, изложить в следующей редакции:

”

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| N07XX | прочие препараты для<br>лечения заболеваний<br>нервной системы | инозин + никотинамид +<br>рибофлавин + янтарная<br>кислота | раствор для внутривенного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой       |
|       |  | тетрабеназин   | таблетки  |
|       |  | этилметилгидроксипиридинакапсулы;                          |   |
|       |  | сукцинат   | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |

”;

40) позицию, касающуюся R03AL, изложить в следующей редакции:

”

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| R03AL | адренергические<br>средства в комбинации с<br>антихолинергическими<br>средствами, включая<br>тройные комбинации с<br>кортикостероидами | аклидиния<br>бромид +<br>формотерол<br>вилантерол +<br>умеклидиния<br>бромид<br>вилантерол +<br>умеклидиния<br>бромид +<br>флутиказона<br>фуроат<br>гликопиррония<br>бромид +<br>индакатерол<br>ипратропия<br>бромид +<br>фенотерол<br>олодатерол +<br>тиотропия<br>бромид | порошок для ингаляций<br>дозированный<br>порошок для ингаляций<br>дозированный<br>порошок для ингаляций<br>дозированный<br>капсулы с порошком для<br>ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций<br>раствор для ингаляций<br>дозированный |
|-------|--|--|---|



";

41) позиции, касающиеся R03BA и R03BB, изложить в следующей редакции:

"

|       |                              |               |   |
|-------|------------------------------|---------------|---|
| R03BA | глюкокортикоиды              | беклометазон  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций                             |
|       |                              | будесонид     | капли назальные;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства | аклидиния     | порошок для ингаляций   |
|       |                              | бромид        | дозированный  |
|       |                              | гликопиррония | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |                              | бромид        | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|       |                              | ипратропия    | раствор для ингаляций   |
|       |                              | бромид        | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |
|       |                              | тиотропия     | капсулы с порошком для ингаляций;   |
|       |                              | бромид        | раствор для ингаляций   |

";

42) позицию, касающуюся R03DX, изложить в следующей редакции:

"

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб | раствор для подкожного введения   |
|       |   | омализумаб   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                                     |
|       |   | реслизумаб   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|       |   |              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

";

43) позицию, касающуюся S01ED, изложить в следующей редакции:

"

"S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные

”.

2. Приложение N 2 к указанному распоряжению признать утратившим силу.

3. В приложении N 3 к указанному распоряжению:

1) раздел I изложить в следующей редакции:

"I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемофилией

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|
| B       | кровь и система кроветворения                         |   |
| B02     | гемостатические средства                              |   |
| B02B    | витамин К и другие гемостатики                        |   |
| B02BD   | факторы свертывания крови                             | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br>мороктоког альфа<br>нонаког альфа<br>октоког альфа<br>симоктоког альфа<br>фактор свертывания крови VIII<br>фактор свертывания крови VIII +<br>фактор Виллебранда<br>фактор свертывания крови IX<br>эптаког альфа (активированный) |
| B02BX   | другие системные гемостатики                          | эмицизумаб  |

”;

2) в разделе IV позицию, касающуюся A16AB, изложить в следующей редакции

”

A16AB ферментные препараты велаглюцераза альфа  
имиглюцераза  
талиглюцераза альфа

”;

3) в разделе VI позицию, касающуюся L04AA, изложить в следующей редакции

”

L04AA селективные иммунодепрессанты алемтузумаб  
натализумаб  
окрелизумаб  
терифлуномид

”;

4. В приложении N 4 к указанному распоряжению позицию, касающуюся S01EB, исключить.